


# Descargador de Podcasts


*Un simple recuperador de podcasts RSS de código abierto*

Willem L. Middelkoop

Jan. 27, 2025



Cansado de ser constantemente empujado hacia "contenido más relevante", construí un script para liberarme de las aplicaciones de podcast comerciales o de código cerrado. Solo quería una herramienta que descargara discretamente mis programas favoritos, sin complicaciones, sin rastreo, sin extras. Lee esta publicación para obtener más información; es software libre/libre bajo GPLv3.



*Izquierda: Apple Podcasts, Derecha: Apple iBooks—ambas pantallas dedican aproximadamente la mitad de la interfaz a contenido que no solicitó*

Las aplicaciones modernas están optimizadas para la interacción, con patrones para mantenerte consumiendo más contenido que *podría* gustarte - Odio esto. Impulsan recomendaciones, promociones o lo que el desarrollador de la aplicación quiere que descubras, eclipsando mi propia biblioteca y alejándome de mis elecciones originales.

Así que escribí podcast-downloader, un pequeño script Bash bajo la licencia GPLv3. Utiliza utilidades comunes de GNU/Linux para obtener podcasts de una fuente RSS y, opcionalmente, etiquetar metadatos.

## Características principales

- **Basado en RSS:** Proporciona cualquier URL de fuente RSS válida; el script descarga los archivos de audio especificados en las etiquetas de adjuntos.
- **Uso simple:** Simplemente ejecuta un comando; no se necesitan paquetes adicionales (id3v2 opcional para etiquetado).
- **Compatible con Cron:** Perfecto para agregar a tu crontab: descargas diarias o semanales automatizadas.

- **Código abierto:** Disponible como software libre bajo GPLv3. Bifúrcalo, modifícalo y comparte las mejoras.


## Uso

Puedes encontrar el código, instrucciones completas y más detalles aquí: <https://source.willem.com/podcast-downloader/> En resumen:

- Descarga el script desde <https://source.willem.com/podcast-downloader/podcast-downloader.sh>
- Hazlo ejecutable: **chmod +x podcast-downloader.sh**
- Especifica tu fuente, directorio de descarga y nombre de álbum opcional: **./podcast-downloader.sh -u "https://example.com/podcast.rss" -d "/path/to/download" -a "My Podcast Album"**
- Prográmalo en crontab si deseas descargas regulares.

## Conclusión

¡Disfruta de una experiencia de podcast sin anuncios, sin sugerencias y completamente libre como en libertad! Los comentarios y las contribuciones son bienvenidos.



*Podcasts descargados en mi reproductor de audio A&K—los empujoncitos modernos de Apple, irónicamente, me enviaron de vuelta al antiguo diseño tipo iPod (oh, dulce ironía)*

## Actualización: Auscultare, una app de Android al estilo Unix

Siguiendo la filosofía Unix de herramientas pequeñas y enfocadas, he creado el compañero perfecto para este script. Mientras que la única tarea del descargador es obtener los archivos de audio, Auscultare es una aplicación de Android simple y libre cuya única tarea

es reproducirlos y seguir tu progreso. Es una clásica cadena de herramientas (toolchain) donde el sistema de archivos es el 'pipe' que conecta las dos.

- [Auscultare Reproductor de podcasts y audiolibros: Creando una app nativa de Android que recuerda dónde lo dejaste \(Aug. 29, 2025\)](#)